

IMMERGAS



EGÉSZ ÉVES AKCIÓ
2026

GALLÉROS TECH PÓLÓ

0,5x



Könnyű és
szuperkényelmes
Tactel anyagból
UPF 40 védelem
EN 13758-1:2002
+A1:2006
Méreték:
S – 3XL



TECHNIKAI PULÓVER

1x



bluesign® termék,
újrahasznosított
anyagokból
**Cipzáras mellseb
és kézzsebek,**
bolyhos bélésel
Elasztikus mandzsetta
Méreték: S – 3XL



KÉK MUNKANADRÁG

1x



Típusa megegyezik
a HH Zöld munkaruha
nadrágjával
Tépőzáras oldalzsebek
**4 irányban rugalmas,
könnyű szövet**
A szár 5 cm-rel
meghosszabbítható

Méreték
C46 (S), C50 (M), C52 (M/L),
C54 (L), C56 (XL), C60 (XXL), C64 (3XL)

MÉRETTÁBLÁZAT

HELLY HANSEN munkaruházat (felső / nadrág)	S / C46	M / C50	L / C54	XL / C56	XXL / C60	3XL / C64
Mellbőség (cm)	92	100	108	116	124	132
Derékbőség (cm)	80	88	96	100	108	116
Derékbőség - öv vonalban (cm)	84	92	100	104	112	120

S3 MUNKACIPŐ

1,5x



Formázott TPU lábujjvédő
és TPU sarokbetét
Nedvességelvezető
és lélegző bélés
BOA® Fit System – L6
Mikroszálas és textil felsőrész
Fémmentes szögbehatolás
elleni védelem
Könnyű, légáteresztő,
hosszan tartó párnázottság
Méreték: 40 – 48

MÉRETTÁBLÁZAT

HH cipőméret	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Talphossz (cm)	25	26	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31

PAMUT PÓLÓ 3 DB-OS CSOMAG

0,5x

3 db pamut póló egy csomagban, lime színben

100% pamut, 160 gr /nm
Megerősített varrások

A nyakrészben lycra
őrzi a formáját

Méretetek S – 3XL



FARMER MUNKANADRÁG

1,5x

Rugalmas, karcsúsított farmer munkánadrág

Tartós anyag, négyirányú rugalmas panelekkel, praktikus zsebek

KneeGuard™ rendszerű térdvédő: EN14404 szabvány szerint tanúsítva

Méretetek: 46 – 64



MÉRETTÁBLÁZAT

SNICKERS munkaruházat (felső / nadrág)	S / C46	M / C50	L / C54	XL / 56	XXL / 60	3XL / 64
Mellbőség (cm) (póló)	92	100	108	116	124	132
Derékbőség (cm) (póló)	80	88	96	104	112	120
Derékbőség - öv vonalban (cm) (nadrág)	85	93	101	105	117	133

uvex

VÉDŐSZEMÜVEG

0,5x

Pehelykönnyű védőszemüveg sportos dizájnnal

Fényre sötétedő, UV-400
Kívül rendkívül karcálló

Belül páramentes
Vegyszerálló

Egylencsés szemüveg

Puha, csúszásmentes szárvégek és orrtámasz
Innovatív lencsekialakítás

W 166 FT CE – 2-1,2 W FTKN CE tanúsítvány



SARDINIA MUNKACIPŐ

1x

Könnyű és lélegző munkacipő

Lélegző mikroszálás felsőrész

Exkluzív Martini Racing Design

Orrmervítő nélküli kivitel

Antisztatikus védelemmel és energiaelnyelő sarokrészsel

HRO Hőálló talp 300°C-ig

SR Csúszásmentesség vizes és olajos padlón

Méretetek 40 – 48



MÉRETTÁBLÁZAT

SPARCO cipőméret	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Talphossz (cm)	26,3	27	27,7	28,3	29	29	29,6	31	31,5

TÁROLÁS

TÁROLÁS

virax

SZERSZÁMOS TÁSKA

1x

Robusztus kivitel, **ergonomikus kialakítás és stabil szerkezet**

Praktikus rekeszek és tárolózsebek

Rugalmas fedél a szerszámok védelméért

Mérete: 56 x 32 x 37 cm
Tömege: 3,6 kg

Akár 15 kg terhelhetőség



HH
workwear

GURULÓS BŐRÖND

1,5x

1 főrekesz + 2 különálló belső rekesz

Praktikus zsebek kívül-belül

2 fokozatú, teleszkópos, eloxált alumínium húzófogantyú

Nagy méretű (84 mm), könnyen gördülő kerekek

Tömege: 2,85 kg
Összes kapacitása: 45l

Méretetek: 35 x 28 x 55 cm



FLEX
this is performance

STACK PACK KOFFER KÉSZLET

3,5x

Robusztus szerszámtároló rendszer, könnyen egymásba csatlakoztatható tárolókból

3 részből áll:

Nagy rendszerező, átlátszó fedéllel

560 x 397 x 143 mm

Közepes műanyag koffer

560 x 397 x 297 mm

Görgős műanyag koffer

560 x 488 x 670 mm

Ütésálló műanyagból, alu megerősítésekkel
Strapabíró fémreteszek és további fogantyúk

Reteszelő gyorscsatlakozós rögzítők

Ø 23 cm-es robusztus kerekek

IP65 védelem



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

HŰTŐ/FŰTŐ LÁDA

1x

Akkus hűtőtáska, **aktív hűtés vagy melegen tartás funkcióval**

3 opció az üzemeltetésre:
CAS 18V akku, hálózati vezeték vagy 12V gépjármű kábel

Nagy teljesítményű, **szénkefe nélküli motor**

Optimális belső méretek a nagy, 1,5 l-es PET palackokhoz is

Akku és töltő nélkül



IMMERGAS

VIPER PRÉSGÉP M2X + PRÉSPOFA

10x

Kompakt prés gép kofferben:
1 db VIPER prés gép - pisztolyfogantyús
1 db Mini présbetét szorító pofa

Bluetooth funkcióval
Préselési erő: 20 kN
Méret: 263 x 259 x 81 mm

Anyagkompatibilitás
Réz (Ø 12 - 28 mm)
Rozsdamentes acél (Ø 12 - 28 mm)
PER, PEX (Ø 12 - 32 mm, 40 mm TH-U mini bilincsek)
Többrétegű, Elektro-horganyzott acél

CAS 18V akkuval működtethető,
ezért METABO akkuval is működik

Présbetét nélkül
Akku és töltő nélkül



VIPER PRÉSGÉP L2X + PRÉSPOFA

10x

Kompakt prés gép kofferben:
1 db VIPER prés gép - egyenes kivitel
1 db Mini présbetét szorító pofa

Bluetooth funkcióval
Préselési erő: 20 kN
Méret: 263 x 259 x 81 mm

Anyagkompatibilitás
Réz (Ø 12 - 28 mm)
Rozsdamentes acél (Ø 12 - 28 mm)
PER, PEX (Ø 12 - 32 mm, 40 mm TH-U mini bilincsek)
Többrétegű, Elektro-horganyzott acél

CAS 18V akkuval működtethető,
ezért METABO akkuval is működik

Présbetét nélkül
Akku és töltő nélkül



PRÉSBETÉT KÉSZLET

"M" PROFIL

2,5x

3 db présbetét, cipzáras tokban:
M 15, M 18 és M 22

Használható Virax Standard és Mini Compact
betétszorító pofákkal

Könnyűsúlyú, kompakt betétek
33 HRC szilárdságú acélból

Csomag méret: 235 x 50 x 185 mm



M15/ M18/ M22

PRÉSBETÉT KÉSZLET

"TH" PROFIL

2,5x

3 db présbetét, cipzáras tokban:
TH16, TH20 és TH26

Használható Virax Standard és Mini Compact
betétszorító pofákkal

Könnyűsúlyú, kompakt betétek
33 HRC szilárdságú acélból

Csomag méret: 235 x 50 x 185 mm



TH16/ TH20/ TH26

VÉDŐSZÖNYEG

0,5x

Többpozíciós védőszőnyeg

Anyaga strapabíró,
baktériumálló műanyag,
ellenáll a víznek

Könnyű tisztítani
Kiváló hőszigetelő tulajdonsága
biztosítja a kényelmet
a hideg felületeken

Méret: kinyitva: 1210 x 455 mm
Méret: összehajtván: 455 x 202 x 180 mm



ÜTVEFÚRÓ CSAVARBEHAJTÓ

1,5x

Túlterhelés elleni védelem
Beépített LED munkalámpa

Max. forgatónyomaték lágy: 34 Nm
Max. forgatónyomaték kemény: 75 Nm
Erős szénkefe nélküli (BL) motor

Csomag tartalma:

- > Gyorsbefogó tokmány
- > Övcsipesz és bittartó
- > metaBOX 145

Fúróátmérő: falzatban 13 mm / acélban 13 mm / puhafában 38 mm

Üresjárat fordulatszám: 0-600 / 0 – 2 100 /min

CAS 18V akkuval működik
Akku és töltő nélkül



KOMBIKALAPÁCS

2x



3 funkcióval
kalapácsfúrás,
ütés nélküli fúrás
ütés nélküli vésés

Metabo S-automatic
biztonsági kuplung
Rendszerelhető kapcsoló

Max. egyedi ütőenergia 3,2 J
Max. ütésszám 4 400 /min

Csomag tartalma

SDS Plus kalapácsfúró tokmány
Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra
Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
metaBOX 145 L
SDS Plus fúró-/vésőkészlet (5 részes)

AKKUS GÉP KÉSZLET

7,5x

Komplett, nagy értékű csomag,
CAS 18V gépekkel és akkumulátorokkal
A mindennapi munkát megkönnyítő
gépeket tartalmazza:

- 1 db Akkus ütvefúró-csavarbehajtó
- 1 db Akkus sarokcsiszoló
- 1 db Akkus kombikalapács
- 1 db Akkus szűrőfűrész
- 3 db LiPOWER 18V 4.0 akku
- 1 db ASC 145 gyors töltő
- 1 db Szerszámtáska (nagy)



TOVÁBBRA IS ELÉRHETŐ KÍNÁLATUNKBAN

AKKU + TÖLTŐ SZETT

1x



1 db LiPOWER 18V 4.0 Ah akku
1 db SC 30-36 töltő

CAS rendszerű
termékekhez használható:
pl. a METABO és VIRAX gépekhez

BÉLELT FLANELING

1x

Galléros, enyhén
hosszított fazon
Patentos kivitelben
Méret: S – 3XL



HOGYAN JUTHATSZ HOZZÁ?

IMMERGAS

1. Válaszd ki melyik terméket szeretnéd megszerezni.
2. Vásárolj az akcióban részt vevő partnerünknél IMMERGAS gázkazánokat vagy hőszivattyúkat, a termék megszerzéséhez szükséges értékben.
3. Kérd a kiválasztott terméket az akcióban résztvevő kereskedelmi partnerünknél.

ÉRTÉK	Akcióban résztvevő kazánok és hőszivattyúk
0,25	Victrix TERA V2/V3 28 és 32 Victrix TERA V2/V3 24 Plus és 35 Plus
0,5	Victrix EXTRA 28 Victrix EXTRA 12 és 24 Plus Victrix Zeus 25 és 32 Victrix Superior 26 Victrix Superior 35 Victrix Zeus Superior 25 és 35 HERCULES 25 és 35 HERCULES 35 ABT HERCULES SOLAR 25 Victrix PRO V2
1	MAGIS M MAGIS Pro MAGIS COMBO és COMBO PLUS MAGIS HERCULES PRO és PRO MINI VICTRIX HYBRID és HYBRID PLUS MAGIS HERCULES MINI HYDRO MAGIS M TOP



Olvasd be a QR-kódot és nézd meg digitális prospektusunkat, az aktuális választékunkért!

Immergas Hungária Kft.

2310 Szigetszentmiklós,
Rádió u. 1/b

immergas.hu

immergas@immergas.hu

CAIUS TIPP

Íme néhány példa, hogy miként szerezheted meg a választott terméket

2 db Victrix TERA =



1 db Victrix EXTRA + 2 db Victrix TERA =



1 db Magis M TOP + 1 db Victrix ZEUS =



A nagyobb értékű termékekre hasonlóan kiszámolhatod a feltételeket.