



HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

3.017331

EGYFUNKCIÓS
RELÉPANEL



MD12024 - 2012-09-20
Műszaki dokumentáció

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni. Ön, az Immergas ügyfeleként, mindenkor számíthat Szakszerviz hálózatunk szolgáltatásaira, amelynek létrehozásával az volt a célunk, hogy az Ön készülékének hatékony működését hosszán biztosítsuk. Olvassa el figyelmesen az alábbi oldalakat: hasznos tanácsokkal szolgálnak a termék megfelelő használatával kapcsolatban. Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, akkor az Ön Immergas készüléke hosszú ideig működik majd az ön elégedettségére. Amennyiben javítási munkálatok vagy időszakos karbantartási munkálatok elvégzésére van szükség, forduljon az Immergas Szakszerviz hálózatában szereplő partnerünkhöz. A Szakszerviz rendelkezik eredeti cserealkatrészekkel és gyártó által szolgáltatott naprakész információkkal.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A használati útmutató a termék szerves és alapvetően fontos részét képezi. Tulajdonosváltás esetén adja át az útmutatót az új tulajdonosnak. Tanulmányozza át és gondosan őrizze meg az útmutatót, mert a figyelmeztetések fontos információt tartalmaznak a beszerelésről és használatról. A beszerelési műveleteket végeztesse az Immergas-al szerződött szakemberrel a gyártói előírásoknak megfelelően. Szakembernek minősül az a személy, aki rendelkezik a tárgykörben a törvény által előírt ismeretekkel és végzettséggel.

Az egyfunkciós relépanel hibás beszereléséből eredő személyi sérülésekért vagy egyéb tulajdonban keletkezett károkért a gyártó nem vonható felelősségre. Az egyfunkciós relépanel használja rendeltetési céljának megfelelően. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek és mint ilyen veszélyesnek minősül. A beszerelés, üzemeltetés vagy használat során a törvényi és műszaki előírások vagy a kiadványban lévő használati utasítások (a gyártó vagy a viszonteladó mellékeli) be nem tartásából eredő hibákért és az abból származó károkért a gyártó semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre, valamint a fentiek a jótállás megszűnését vonják maguk után. A egyfunkciós relépanel szerelésével kapcsolatos szabályozásokról és az Immergas-al szerződött partnerek listájáról bővebb információért kérjük hívja az Immergas Ügyfélszolgálatát vagy látogasson el honlapunkra:

www.immergas.hu

FELHÍVÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELHELYEZÉSHEZ ÉS SZERELÉSHEZ

Az Immergas készülékek szerelését, beüzemelését és javítását csak a megfelelő képzettséggel és engedéllyel rendelkező, az Immergas Hungária Kft.-vel szerződött szakember végezheti el. A szerelés során be kell tartani a helyi és nemzeti előírásokat és szabványokat valamint a gyártó rendelkezéseit.

A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen ép. Amennyiben kétségei támadnak, forduljon haladéktalanul az eladóhoz. A csomagolóanyagok (kapcsok, műanyag tasakok, stb.) veszélyesek lehetnek, ezért tartsa gyermekektől távol.

Meghibásodás vagy nem megfelelő működés esetén kapcsolja ki a készüléket, és forduljon az Immergas Hungária Kft.-vel szerződött szakemberhez. A készüléket ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani! A fentiek figyelmen kívül hagyása a jótállás megszűnését vonja maga után.

KAZÁNOK LISTÁJA, AMELYHEZ CSATOLHATÓ AZ EGYFUNKCIÓS RELÉPANEL

- VICTRIX Zeus 26 kW
- VICTRIX 24 R
- VICTRIX 12 kW X
- VICTRIX 24 kW X
- VICTRIX 26 kW

Figyelem! A relékártya csak a kazánhoz csatlakoztatott Amico^{V2} távvezérlő esetén működik.




TELEPÍTÉS

Az egyfunkciós relépanel telepítésének lépései:

1. A szerelés megkezdése előtt áramtalanítsa a kazánt.
2. Távolítsa el a kazán vezérlőpaneljén a csatlakozókat takaró fedelet. A fedél eltávolításához a lépéseket a kazán használati útmutatójában találja meg.
3. A kazán dobozában megvan a relékártyáé helye és a rögzítés lyukai. A kártyát a megfelelő helyre illessze a kazán rögzítőtűskéinek segítségével, majd rögzítse a csomagban található csavarral.
4. Kösse össze a relépanelt a kazán vezérlőkártyájával és a többi lehetséges alkatrészsel. A relékártya csatlakoztatására használja a csomagban található vezetékeket.
5. A csatlakozások befejezése után helyezze vissza a takarófedelet, rögzítse a kazán kezelőfelületét, helyezze áram alá a készüléket és végezze el a szükséges beállításokat.

Jelmagyarázat:

1. Többfunkciós relékártya
2. Rögzítő tűskék
3. Csillagfejű csavar rögzítéshez
4. Kazán vezérlőpanelje




1. ábra: a relépanel telepítése

A RELÉKÁRTYA MŰKÖDÉSE

A kártyán található relén keresztül az Amico^{V2} az 1-es zónaszelepet vezérli. Az 1-es zónát a relékártya X23-as pontjára, a B és R csatlakozóra kell bekötni (230 V). Az Amico^{V2}-t a kazán 41-44-es pontjára kell bekötni polaritás helyesen. A 2-es, 3-as vagy akár több zónaszelep a kazán 40-41-es terhelés mentes pontjára van párhuzamosan bekötve. Ezeknek a zónáknak a vezérlését a rá kötött szobatermosztát végzi. A termosztátoknak II. osztályú elektromos védelemmel kell rendelkeznie. A zónaszelepeken végálláskapcsolónak kell lennie, amely a zónaszelep teljes nyitáskor indítja a kazánt.

Figyelem! Fagyvédelmi üzemmódnál vagy utókeringetés esetén a kazán az 1-es zónaszelepet vezérli függetlenül az Amico^{V2} parancsaitól. Ebben az esetben az Amico^{V2}-t át kell állítani Ki/Bekapcsolásos üzemmódra (lásd: Amico^{V2} használati útmutatója).



Jelmagyarázat:

- K11 - 1-es zóna relé
- M32-1 - 1-es zónaszelep
- M32-2 - 2-es zónaszelep
- M32-3 - 3-es zónaszelep
- S20-2 - 2-es zóna termosztát

- S20-3 - 3-as zóna termosztát
- S30-2 - 2-es zóna végállás kapcsoló
- S30-3 - 3-as zóna végállás kapcsoló
- X40 - Átkötés a kazán panelén
- 3 - Fekete
- 4 - Piros

- 5 - Narancs
- 6 - Barna
- 7 - Kék
- 8 - Vezérlőpanel és relékártya összekötés





www.immergas.hu

Minden Immergas készülék a vonatkozó EU előírásoknak és szabványoknak maradéktalanul megfelelően lett kifejlesztve és legyártva a maximális üzembiztonság érdekében. A kiadványban szereplő műszaki adatok a helyi előírásoknak megfelelően szabályosan szerelt új termékekre vonatkoznak.

Megjegyzés: Javasoljuk a rendszeres karbantartást!

immergas@immergas.hu

Immergas Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b.
Tel: +36-24-525-800
Fax: +36-24-525-801

Ügyfélszolgálati telefonszám (helyi tarifával hívható, "KÉK" szám):
+36-40-960-960



IMMERGAS
IMMERGAS SPA ITALY
CERTIFIED COMPANY
UNI EN ISO 9001:2000

Gázkészülékek és tartozékaik tervezésének, gyártásának és az értékesítés utáni szolgáltatásainak minősítésére.



Tekintettel a folyamatos fejlesztői tevékenységre, az Immergas fenntartja a jogot arra, hogy termékei műszaki jellemzőit előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa!

Kód: MD12024 - 2012-09-20